

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การสานต่อแนวทางการบริหารจัดการ

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางการบริหารจัดการ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกตะกอนบ้านช่องโค (เหนือบ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านช่องโค	เพื่อให้มีการระบายน้ำ อย่างเป็นระบบ และ ป้องกันปัญหา น้ำท่วม ช่วยเหลือเกษตรกรใน การใช้น้ำทำนา	ขุดลอกตะกอนบ้านช่องโค ๑ ช่วงต้นเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตร สภาพเดิม กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ต้องการขุด ลอกปากกว้างเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ไปอีก ๒.๕๐ เมตร รวมลึก ๔.๕๐ เมตร รวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๘๐ ลบ.ม.			๑,๑๙๗,๐๐๐			ขุดลอกปากกว้าง เฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ลงไปอีก ๒.๕๐ เมตร รวมลึก ๔.๕๐ เมตร รวมปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๘๐ ลบ.ม.	ช่วยเหลือเกษตรกร ในการใช้น้ำทำนา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ขุดลอกตะกอนแม่น้ำบ้านมะดัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านมะดัน	เพื่อกักเก็บน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ขุดลอกและตักแต่งฝั่งตะกอนวัดวังบ้านมะดัน ขุดลอกปากกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ลึกถึงไปอีก ๑.๐๐ เมตร รวมลึก ๔.๐๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม.			๒,๔๐๐,๐๐๐			ขุดลอกปากกว้างเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ลึกถึงไปอีก ๑.๐๐ เมตร รวมลึก ๔.๐๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม.	ช่วยเหลือเกษตรกรในการใช้น้ำทำนา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดลอกตะกอนและตะกั่วบ้านมะดัน	เพื่อให้มีการระบายน้ำ อย่างเป็นระบบ และ ป้องกันปัญหา น้ำท่วม ช่วยเหลือเกษตรกรใน การใช้น้ำทำนา	ชุดลอกตะกอนและตะ กั่วบ้านมะดัน เพื่อถัก เก็บน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร สภาพเดิม กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ต้องการชุดลอกปากกว้าง เฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ลี ดลงไปอีก ๒.๕๐ เมตร รวมลึก ๔.๕๐ เมตร รวม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลบ.ม.			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ชุดลอกปากกว้าง เฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ลีดลง ไปอีก ๒.๕๐ เมตร รวมลึก ๔.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลบ.ม.	ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และมีระบบระบาย น้ำอย่างเป็นระบบ เกษตรกรได้ ประโยชน์จากการใช้ น้ำ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหนองบัวจากแยกหนองบัวชอย ๗ ถึงศาลาหมู่บ้านมะดัน หมู่ที่ ๑๐	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม.			1,925,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๗ ถึงถนนเลียบริมทางรถไฟหมู่ที่ ๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,280.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม.			3,700,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายกลางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ถึงทางหลวงชนบทหมายเลข (๓๑๒๓)แยกทางเข้าบ้านหนองหอยหมู่ที่ ๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,800.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.			2,925,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายกิ่งเพชรซอย ๑๐ บ้านท่าช้างแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงแยกถนนเลียยทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีตหนา 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 970.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,850 ตร.ม.			1,576,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๗๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๕๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกิ่งเพชรสายกลางบ้านท่าช้างแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงแยกถนนเลียยทางรถไฟ	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หนา 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 370.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220 ตร.ม.			721,500			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายกลางบ้านช่องโค หมู่ที่ ๙ จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางบ้าน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 650.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.			1,267,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน
๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบริกทางรถไฟ หมู่ที่ ๙ ถึงตะกูช่องโค	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.			650,000			ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเฉลิมพระ เกียรติสายข้างที่ ๖ การอำเภอฯ แยกทาง หลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึง ทางรถไฟ	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัล ติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทางไม่ น้อยกว่า 350.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.			1,820,000			ผิวแอสฟัลติกคอน กรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน
๙	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายกลางบ้าน มะดัน แยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๖ ถึง แยกศาลากลางบ้าน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัล ติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า 1,000.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.			1,625,000			ผิวแอสฟัลติกคอน กรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายกกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ จากถนนสาย ๒๒๖ ถึง ทางเข้าบ้านส้ม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,300.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม.			2,535,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ตำบลหน้าเทศบาลตำบลท่าช้างไปหน้าตลาดสดเทศบาล ถึง สี่แยกหลังสถานีรถไฟ	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 365.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,650 ตร.ม.			1,186,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต รื้อถอนคสขซอย ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงโรงเรียน อนุบาลท่าช้าง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า 400.00 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.			650,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน
๑๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต รื้อถอนสายหนองบัว ซอย ๙ ไปแยกบ้านพัก เกษตร ถึงห้าแยกบ้าน หนองบัว	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า 1,100.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม.			1,787,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหนองบัวเพชร ถึงห้าแยกบ้านหนองบัว	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.04 ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.			1,625,000			ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๔ ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตควมรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขอมซอย ๘	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนกว้าง 3.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นกว้างตามสภาพพื้นที่			2,957,000			ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม.	ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางทำถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สองข้างทาง จากสะพานมูลช้างแยกทางเข้าสู่สนามบิน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณสุขประโยชน์ระดับชุมชน	โดยเทศบาลนครหาดใหญ่และทางท่อ คล. อัดแรงขนาด 1.20 เมตร จำนวน 3,359 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คล. จำนวน 241 บ่อ รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,600 เมตร พร้อมถมดินกลบหลังท่อติดตั้ง และเทศบาลนครหาดใหญ่ สนับสนุน สภาพเดิมทางเชื่อมต่างๆ ให้เรียบร้อย			35,000,000			เทศบาลนครหาดใหญ่ และทางท่อ คล. อัดแรงขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓,๓๕๙ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คล. จำนวน ๒๔๑ บ่อ รวมความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร	ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้าง อาคารโคมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าช้าง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคาร โคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าช้าง กว้าง 15.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูงไม่ม น่อยกว่า 6.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่ม น่อยกว่า ๓60 ตร.ม. พร้อม เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับระดับพื้นอาคาร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลท่าช้าง			1,300,000			โคมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล ท่าช้าง กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูงไม่ม น่อย กว่า ๖.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมเท พื้นคอนกรีตเสริม เหล็กปรับระดับ พื้นอาคาร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดสด เทศบาลตำบลท่าช้าง	พัฒนาผลิตภัณฑ์และ ส่งเสริมการตลาด และ พัฒนาศูนย์กลาง รวบรวมและการกระจาย สินค้าเกษตร และ เชื่อมโยงการตลาดระดับ ชุมชน	โดยการปูกระเบื้องผิว หยาบ พื้นตลาดสด กว้างประมาณ 22.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร รวมพื้นที่ปู กระเบื้องไม่น้อยกว่า 1,430.00 ตร.ม พร้อมเท คอนกรีตซ่อมแซมปรับ ระดับพื้น			800,000			การปูกระเบื้องผิว หยาบ พื้นตลาด สด กว้างประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ปู กระเบื้องไม่น้อย กว่า ๑,๔๓๐.๐๐ ตร.ม พร้อมเท คอนกรีตซ่อมแซม ปรับระดับพื้น	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง เทศบาลตำบลท่าช้าง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน และโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	ก่อสร้างอาคารโดมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง เทศบาลตำบลท่าช้าง กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าช้าง			1,750,000			อาคารโดมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง เทศบาลตำบลท่าช้าง กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำตลาดสด เทศบาลตำบลท่าช้าง	พัฒนาผลิตภัณฑ์และ ส่งเสริมการตลาด และ พัฒนาศูนย์กลาง รวบรวมและกระจาย สินค้าเกษตร และ เชื่อมโยงการตลาดระดับ ชุมชน	สำหรับอำนวยความสะดวก สะดวกแก่พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาซื้อของจับจ่ายใช้ สอยขนาดอาคารกว้าง 6.80 เมตร ยาว 9.00 รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 61.20 ตร.ม			600,000			ขนาดอาคารกว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ รวม พื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๖๑.๒๐ ตร.ม	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตพร้อมประตู เปิดปิดบ่อขยะ เทศบาลตำบลท่าช้าง	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อม ประตูเปิดปิดบ่อขยะ เทศบาลตำบลท่าช้าง รั้ว ยาว 470 เมตร สูงน้อย กว่า 2.00 ม พร้อมเท คอนกรีตถนนทางเข้าบ่อ ขยะ กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม พื้นที่ถนน คสล.น้อย กว่า 3,000 ตร.ม.			2,590,000			รั้วยาว ๔๗๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม พร้อมเท คอนกรีตถนน ทางเข้าบ่อขยะ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวม พื้นที่ถนน คสล.ไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนในเขตความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลท่าช้าง และประชาชนทั่วไป	กองช่าง ขอรับเงิน อุดหนุน